






Guia de Identidade Visual



Logo

O logo da Vertex possui dois componentes: o logotipo que é propriamente o tipo somado ao símbolo o e o símbolo isolado do logo, construído a partir da intersecção dos ícones de uma raquete e de uma bola de tênis. As cores devem ser respeitadas de acordo com a paleta apresentada anteriormente.



Proibições

Nunca use o logotipo separado do símbolo.



Nunca aplique uma cor diferente das presentes na paleta.

Nunca deforme o logotipo.

Nunca altere a ordem e/ou posição entre o símbolo e o texto dentro do logotipo.


Nunca use sombra no logotipo.

Nunca utilize formas alternativas ou ausentes de preenchimento.




Paleta de Cores

A cor primária da paleta é o VerdeX e variações de mesma matiz. Outra cor que ajuda a dar vida à marca é o Limão Neon. O uso de cores neutras, como Branco Azure e Preto Esfumado permitem que o VerdeX permaneça predominante. Cores como Mahogany Vivo também podem complementar a paleta.




VerdeX

RGB 125 115 100
Hex #007D73
CMYK 100 0 8 50
Pantone 7718 C



VerdeX Escuro

RGB 0 75 70
Hex #004B46
CMYK 100 0 6 70
Pantone 3302 C




Limão Neon

RGB 175 255 0
Hex #AFFF00
CMYK 30 0 100 0
Pantone 375 C




Branco Azure

RGB 245 255 255
Hex #F5FFFF
CMYK 6 0 0 0




Preto Esfumado

RGB 10 15 15
Hex #0A0F0F
CMYK 34 0 0 94
Pantone Black 6 C



Mahogany Vivo

RGB 200 50 0
Hex #C83200
CMYK 0 75 100 22
Pantone 1665 C



VerdeX Brilhante

RGB 0 200 175
Hex #00C8AF
CMYK 100 0 12 22
Pantone 3265 C

Le

KE

Nod

Tipo

Lexend é a fonte primária recomendada para comunicação de nível de marca. Usar Lexend Zetta com um peso bold e espaçamento (LS) ajustado em -20% permite que ela pareça ousada, confiante, moderna e confiável. Para a comunicação relacionada aos produtos, como nos logos, o uso da Lexend não é obrigatório.

Lexend

Lexend

Lexend

Lexend

Deca regular

Giga light

Peta regular

Zetta bold

LS -10%

LS - 15%

LS -20%






Além
das linhas,
dentro do
instante




#AFFF00



#FFFFFF



#007d73



#004B46

